

Mipa Winner Spray ist ein schnell trocknender Fahrzeuglack. Das Produkt ist wetter- und lichtbeständig und deshalb geeignet für die schnelle und einfache Reparaturlackierung an Automobilen, Maschinen und anderen Fahrzeugen.



Untergrund:

Auf gut durchgetrocknete, stabile und angeschliffene Untergründe auflackieren.
Altackierungen, Mipa Grundierungen.

Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Schnell trocknend
Wetterbeständig
Hohe Deckfähigkeit
Gute Haftung

Farbton / Glanzgrad:

Schwarz glänzend (1200) schwarz matt (1300)
weiß glänzend (1400) weiß matt (1500)
schwarz seidenglänzend (2000)

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
3 - 4 Spritzgänge. Trockenschichtdick von 40 µm.

Ablüßzeit:



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken: 10 Min.
Griffest: 1 h - 2 h
Montagefest: 24 h

Verarbeitungs- Bedingungen:

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC- Gesetzgebung:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 750 g/l VOC

Sicherheits- Ratschläge:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.