Produktdatenblatt

XENARC ORIGINAL D3S

4 Jahre Garantie





Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattungsteile als auch Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für dein Motorrad konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	42 V
Nennleistung	35 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Farbtemperatur	4300 K
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5
Länge	83.2 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	60.20 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 hr
Lebensdauer Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID

Zertifikate & Standards

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ECE-Kategorie	D3S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321807649 | 4052899199569 | 4052899183650 | 4062172084574 | 4062172066754 | 4008321735201 | 4052899600485 | 4062172396837 | 4008321807663
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	5aef8baf-bb8d-4ec6-948c-e2f16206841e | 61cedfc4-3556-4aaa-8669-7ecfed4d8666 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | d8af400e-6a40-4389-b185-d937af5eda3a | 376b0721-24ea-47fb-bfec-afe17d86ad60 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm³	82.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm³	352.00 g
4062172396837	XENARC ORIGINAL D3S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm³	85.00 g
4062172396844	XENARC ORIGINAL D3S	Versandschachtel 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm³	407.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340

Sicherheitshinweise
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.