

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** SONAX GlassCleaner

**Artikelnummer:**

03355000, 03356000, 03357050, 03359000

(PR-nr.: 4149305)

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
**Stoffets/præparatets anvendelse**

Bilpleje

Vaske- og rengøringsmiddel

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

Faglige anvendelser

**Anvendelser, der frarådes** For tiden foreligger der ikke nogen informationer hertil.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Producent/leverandør**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

#### For yderligere information:

DK-Generalagent:

Tegee-Dan A/S

Helge Nielsens Allé 7, 1A

DK-8723 Løsning

Tlf. +45 7563 1370

E-Mail: info@tegee-dan.dk

S-Generalagent:

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Göteborg

E-Mail: info@cifab.se

Tel.: 031-513330

**1.4 Nødtelefon:** Giftlinjen (24 timer): Telefon: 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

**Yderligere oplysninger:**

Viderebrændingstest ISO 9038 / i henhold til FN håndbog (32.5.2):

ikke selvstændigt viderebrændende

#### 2.2 Mærkningselementer

**Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Ikke relevant

**Farepiktogrammer** Ikke relevant

**Signalord** Ikke relevant

**Faresætninger** Ikke relevant

#### 2.3 Andre farer

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

**PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med >0,1%, som gælder som PBT.

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med >0,1%, som gælder som vPvB.

**Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber**

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Beskrivelse:** vandholdig tensidopløsning med tilsætningsstoffer**Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                      |                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx  | ethanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319<br>Specifik koncentrationsgrænse: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | 5-<10% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35-xxxx | 1-methoxy-2-propanol<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                                                      | 1-<5%  |

**Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / Indholdsmærkning**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| anioniske overfladeaktive stoffer       | <5% |
| sodium pyrrithione, benzisothiazolinone |     |

**Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle anvisninger:** Tilsudset tøj fjernes**Efter indånding:** Ingen særlige forholdsregler påkrævet**Efter hudkontakt:**

De berørte hudpartier vaskes med vand og et mildt rengøringsmiddel.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

**Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

**Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandling ifølge lægens vurdering af patientens tilstand. Symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**

Kuldioxid

Slukningspulver.

Vandspraystråle

Alkoholbestandigt skum

**Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen** Giftige gasser/dampe**5.3 Anvisninger for brandmandskab****Særlige værnemidler:**

De sædvanlige forholdsregler ved brandbekæmpelse skal foretages.

Ophold i fareområdet kun med cirkulationsluftuafhængigt åndedrætsværn.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

**Yderligere oplysninger** Forurenede slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**For ikke-indsatspersonel** Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.**For indsatspersonel** Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

(Fortsættes på side 3)

DK

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 13.06.2024

Versionsnummer 6.00 (erstatte version 5.02)

Revision: 13.06.2024

(Fortsat fra side 2)

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Opbevaring:****Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Indtrængen i jordbunden skal forhindres på sikker vis.**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Opbevares adskilt fra fødevarer.

Overhold de lokale myndigheders bestemmelser.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Skal beskyttes mod frost.

Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C

**Opbevaringsklasse:** I overensstemmelse med nationale retningslinier.**7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:****CAS: 64-17-5 ethanol**GV (DK) Korttidsværdi: 3800 mg/m<sup>3</sup>, 2000 ppm  
Langtidsværdi: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**GV (DK) Korttidsværdi: 568 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
Langtidsværdi: 185 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
EHIOELV (EU) Korttidsværdi: 568 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
Langtidsværdi: 375 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Hud**CAS: 3811-73-2 pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt**GV (DK) Korttidsværdi: 2 mg/m<sup>3</sup>  
Langtidsværdi: 1 mg/m<sup>3</sup>  
H**Oplysninger om regulering**

GV (DK): BEK nr 1054 af 28/06/2022

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

**DNEL-værdier****CAS: 64-17-5 ethanol**

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 87 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)                                                                                                                                                                              |
| Dermal     | DNEL | 206 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)<br>343 mg/kg bw/day (worker) (long-term exposure - systemic effects)                                                                                                 |
| Inhalation | DNEL | 950 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (acute short-term exposure - local effects)<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> (worker) (acute short-term exposure - local effects)<br>114 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term exposure - systemic effects) |

(Fortsættes på side 4)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 13.06.2024

Versionsnummer 6.00 (erstatte version 5.02)

Revision: 13.06.2024

(Fortsat fra side 3)

|                                           |      |                                                                        |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|                                           |      | 950 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term exposure - systemic effects) |
| <b>CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol</b> |      |                                                                        |
| Oral                                      | DNEL | 3,3 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)                    |
| Dermal                                    | DNEL | 18,1 mg/kg (consumer) (long-term / systemic effects)                   |
|                                           |      | 50,6 mg/kg (worker) (long-term / systemic effects)                     |
| Inhalation                                | DNEL | 43,9 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (long-term / systemic effects)       |
|                                           |      | 553,5 mg/m <sup>3</sup> (worker) (short-term / local effects)          |
|                                           | DNEL | 369 mg/m <sup>3</sup> (worker) (long-term / systemic effects)          |
| <b>PNEC-værdier</b>                       |      |                                                                        |
| <b>CAS: 64-17-5 ethanol</b>               |      |                                                                        |
| PNEC                                      |      | 580 mg/l (sewage plant)                                                |
|                                           |      | 0,96 mg/l (water (fresh water))                                        |
|                                           |      | 0,79 mg/l (water (sea water))                                          |
| PNEC                                      |      | 3,6 mg/kg (sediment (fresh water))                                     |
|                                           |      | 0,63 mg/kg (soil)                                                      |
| <b>CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol</b> |      |                                                                        |
| PNEC                                      |      | 100 mg/l (STP)                                                         |
|                                           |      | 100 mg/l (water (intermittent release))                                |
|                                           |      | 10 mg/l (water (fresh water))                                          |
|                                           |      | 1 mg/l (water (sea water))                                             |
| PNEC                                      |      | 2,47 mg/kg (gro)                                                       |
|                                           |      | 41,6 mg/kg (sediment (fresh water))                                    |
|                                           |      | 4,17 mg/kg (sediment (sea water))                                      |

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Velegnede tekniske styringsindretninger

Sørg for god udluftning. Dette kan opnås med lokal udsugning eller generel udblæsning. Dersom dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under grænseværdierne for arbejdspladserne, skal et egnet åndedrætsværn bæres.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

#### Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

**Åndedrætsværn** Ikke påkrævet i normale tilfælde

**Beskyttelse af hænder** Ikke påkrævet i normale tilfælde

**Beskyttelse af øjne/ansigt** Ikke påkrævet i normale tilfælde

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Generelle oplysninger

#### Fysisk form

Flydende

#### Farve:

Blå

#### Lugt:

Alkoholagtig

#### Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt.

#### Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

78 - 120 °C

#### Antændelighed

Brændbar væske.

#### Øvre og nedre eksplosionsgrænse

#### Nedre:

3,5 Vol. % (Hovedingrediensdata)

#### Øvre:

15 Vol. % (Hovedingrediensdata)

#### Flammepunkt:

44 °C (DIN 51755)

#### Nedbrydningsstemperatur

Ikke bestemt.

#### pH ved 20 °C

7,5-8,5

(Fortsættes på side 5)

DK

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 13.06.2024

Versionsnummer 6.00 (erstatte version 5.02)

Revision: 13.06.2024

(Fortsat fra side 4)

|                                                                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viskositet:</b>                                                                           |                                                                                                        |
| <b>Kinematisk viskositet ved 40 °C</b>                                                       | <20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                                               |
| <b>Opløselighed</b>                                                                          |                                                                                                        |
| <b>vand:</b>                                                                                 | Fuldt blandbar.                                                                                        |
| <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>                                       | Ikke bestemt.                                                                                          |
| <b>Damptryk:</b>                                                                             | Ikke bestemt.                                                                                          |
| <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                                                |                                                                                                        |
| <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                                                   | 0,98 - 0,99 g/cm <sup>3</sup>                                                                          |
| <b>Dampmassefylde:</b>                                                                       | Ikke bestemt.                                                                                          |
| <b>9.2 Andre oplysninger</b>                                                                 | Viderebrændingstest ISO 9038 / i henhold til FN håndbog (32.5.2):<br>ikke selvstændigt viderebrændende |
| <b>Udseende:</b>                                                                             |                                                                                                        |
| <b>Form:</b>                                                                                 | Flydende                                                                                               |
| <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |                                                                                                        |
| <b>Antændelsepunkt:</b>                                                                      | Produktet er ikke selvantændeligt.                                                                     |
| <b>Eksplorative egenskaber:</b>                                                              | Produktet er ikke eksplosivt.                                                                          |
| <b>Tilstandsændring</b>                                                                      |                                                                                                        |
| <b>Fordampningshastighed</b>                                                                 | Ikke bestemt.                                                                                          |
| <b>Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>                                            |                                                                                                        |
| <b>Ekspllosivstoffer</b>                                                                     | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Brandfarlige gasser</b>                                                                   | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Aerosoler</b>                                                                             | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Brandnærende gasser</b>                                                                   | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Gasser under tryk</b>                                                                     | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Brandfarlige væsker</b>                                                                   | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                            | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                                    | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Pyrofore væsker</b>                                                                       | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                                | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                                  | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b>           | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Brandnærende væsker</b>                                                                   | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                            | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Organiske peroxider</b>                                                                   | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Metalætsende</b>                                                                          | Ikke relevant                                                                                          |
| <b>Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>                                                    | Ikke relevant                                                                                          |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

- 10.1 Reaktivitet** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.2 Kemisk stabilitet** Stabil under normale betingelser.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås** Information om sikker håndtering se kapitel 7.
- 10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:****CAS: 64-17-5 ethanol**

|            |           |                       |
|------------|-----------|-----------------------|
| Oral       | LD50      | 10.470 mg/kg (rat)    |
| Dermal     | LD50      | >2.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50 / 4h | >20 mg/l (mouse)      |

(Fortsættes på side 6)

DK

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 13.06.2024

Versionsnummer 6.00 (erstatte version 5.02)

Revision: 13.06.2024

(Fortsat fra side 5)

|                                           |          |                    |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|
|                                           |          | 38 mg/l (rat)      |
| <b>CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol</b> |          |                    |
| Oral                                      | LD50     | 4.016 mg/kg (rat)  |
| Dermal                                    | LD50     | >2.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation                                | LC0 / 6h | >7.000 ppm (rat)   |

**Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Yderligere toksikologiske oplysninger:****Toksicitet ved gentagen dosering****CAS: 64-17-5 ethanol**

Oral | NOAEL | 1.760 mg/kg (rat) (OECD 408, 90d, target organ: lever)

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende egenskaber med sundhedsskadelige virkninger for produktet.

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet** Der foreligger ingen økotoksikologiske data for denne blanding.**Toksicitet i vand:****CAS: 64-17-5 ethanol**

LC50 / 48h | 8.140 mg/l (Leuciscus idus)

EC50 / 48h | &gt;10.000 mg/l (Daphnia magna)

EC50 / 72h | 275 mg/l (Chlorella vulgaris)

**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

LC50 / 96h | &gt;6.800 mg/l (Leuciscus idus) (DIN38412)

LC50 / 48h | 23.300 mg/l (Daphnia magna)

EC50 | &gt;1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)

EC50/3h | &gt;1.000 mg/l (Bel) (OECD 209)

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

De i produktet indeholdte over-fladeaktive substanser opfylder kravene i EU-detergentie-forordningen (EG/648/2004) vedrørende den biologiske nedbrydelighed af tensider i vaske- og rensemidler.

**CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

Biodegradation | 90-100 % (OECD 301E)

(Fortsættes på side 7)

DK



**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 13.06.2024

Versionsnummer 6.00 (erstatte version 5.02)

Revision: 13.06.2024

(Fortsat fra side 6)

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol**

log Kow 0,37 (25°C)

**12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som PBT.

**vPvB:**

Ifølge de i leveringskæden transmitterede informationer, så indeholder blandingen ikke noget stof med &gt;0,1%, som gælder som vPvB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige viden foreligger der ingen data om hormonforstyrrende egenskaber med miljøpåvirkninger for produktet.

**12.7 Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Iht. tillæg III i retningslinjen 2008/98/EU ikke klassificeret som farligt affald.

**Anbefaling:** Affald skal bortskaffes under overholdelse af de lokale myndigheders forskrifter.**Europæisk affaldskatalog**

1) Affaldsnummer - overskud

2) Affaldsnummer - forurenede emballage

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

15 01 02 Plastemballage

**Urensede emballager:****Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

klasse

Ikke relevant

**14.4 Emballagegruppe**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

**14.5 Miljøfarer:**

Marine pollutant:

Nej

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

**Transport/yderligere oplysninger:**Viderebrændingstest ISO 9038 / i henhold til FN håndbog (32.5.2):  
ikke selvstændigt viderebrændende**UN "Model Regulation":**

Ikke relevant

-DK-

(Fortsættes på side 8)

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**Europæiske forordninger:**

**Direktiv 2010/75/EU (VOC)** 12,50 %

**Seveso-bestemmelser (DIREKTIV 2012/18/EU)** ikke underordnet

**FORORDNING (EU) 2019/1148**

**Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Nationale forskrifter:**

Danmark:

PR-nr.: 4149305

**Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:**

Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som ændret ved forordning (EU) 2020/878.

**Risikoangivelser**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Dato for forrige udgave** 01.08.2023

**Udgavenummer for forrige udgave** 5.02

**Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

**\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**