

## XEN NIBR LASER 66240XNL

XENARC NIGHT BREAKER LASER | Xenon-Scheinwerferlampen



### Produktfamilien-Vorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Ähnlich zu Laser-Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Bis zu 200% mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 250 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Optimierte Lichtverteilung für mehr Performance
- Original-Ersatzteilqualität die alle ECE Mindeststandards übertrifft

# Produktdatenblatt

---

## Technische Daten

### Elektrische Daten

|              |         |
|--------------|---------|
| Nennspannung | 85,0 V  |
| Nennleistung | 35,00 W |
| Prüfspannung | 13,5 V  |

### Abmessungen & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 77,0 mm |
| Durchmesser    | 9 mm    |
| Produktgewicht | 16,00 g |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | P32d-2 |
|--------------------------|--------|

### Zertifikate & Standards

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| ECE-Kategorie | D2S <sup>1)</sup> |
|---------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

### Klassifikationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | 66240XNL |
|---------------|----------|

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung        | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899992894 | XEN NIBR LASER<br>66240XNL | Hartschalenbox<br>2                    | 114 mm x 48 mm x<br>106 mm          | 0.58 dm <sup>3</sup> | 124.08 g       |
| 4052899992900 | XEN NIBR LASER<br>66240XNL | Versandschachtel<br>10                 | 257 mm x 129 mm x<br>121 mm         | 4.01 dm <sup>3</sup> | 700.00 g       |
| 4052899993259 | XEN NIBR LASER<br>66240XNL | Faltschachtel<br>1                     | 53 mm x 46 mm x<br>93 mm            | 0.23 dm <sup>3</sup> | 35.96 g        |
| 4052899993266 | XEN NIBR LASER<br>66240XNL | Versandschachtel<br>4                  | 112 mm x 97 mm x<br>101 mm          | 1.10 dm <sup>3</sup> | 176.00 g       |
| 4052899582507 | XEN NIBR LASER<br>66240XNL | Versandschachtel<br>48                 | - x - x -                           |                      |                |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98/R99

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.