Produktdatenblatt

NIGHT BREAKER LASER H7


Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit
Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen

Bis zu 150m langer Lichtkegel
Für bessere Sicht

Bis zu 20 % weißeres Licht
Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	64210NL

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W [1)]
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

[1)] Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	12.50 g
Länge	59.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PX26d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 hr
Lebensdauer Tc	250 hr

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL [1)]

[1)] Halogen lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899991392 | 4052899991835 | 4052899998971 | 4062172387590 | 4052899579163 | 4062172114332 | 4052899991149 | 4062172395168 | 4052899593657 | 4062172114455
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.44 dm³	16.00 g
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm³	1762.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	BOX 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.44 dm³	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	DK 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.44 dm³	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm³	330.00 g
4062172387590	NIGHT BREAKER LASER H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.44 dm³	55.00 g
4062172387606	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	354.00 g
4062172395168	NIGHT BREAKER LASER H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm³	23.00 g
4062172395175	NIGHT BREAKER LASER H7	Versandschachtel 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm³	285.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Downloads

	Datei
	Movie application Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Movie application Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Rechtliche Hinweise
Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.