

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look



Bis zu 5.000 Kelvin^{1), 2)}

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße



Bis zu 100% mehr Helligkeit^{1), 3)}

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren



Das extra weiße Licht mit bis zu 5.000 K

Entdecken Sie COOL BLUE INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Gemessen mit Scheinwerfern. 3) Im Vergleich zu dem Mindestanforderungen der ECE R112.

Familiendatenblatt

Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung | Elektrische Daten | | | | Photometrische Daten | | Abmessungen & Gewicht |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Max. Leistungsaufnahme | Nennspannung | Nennleistung | Prüfspannung | Lichtstrom | Lichtstrom-Toleranz | Durchmesser |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | 68 W ¹⁾ | 12,0 V | 55,00 W | 13,2 V | 1550 lm | ±15 % | 9 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4 | 75 / 68 W ¹⁾ | 12,0 V | 60/55 W | 13,2 V | 1650/1000 lm | ±15 % / ±15 % | 13,0 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 | 58 W ¹⁾ | 12,0 V | 55,00 W | 13,2 V | 1500 lm | ±10 % | 12,0 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8 | 43 W ¹⁾ | 12,0 V | 35,00 W | 13,2 V | 800 lm | ±15 % | 12,0 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11 | 62 W ¹⁾ | 12,0 V | 55,00 W | 13,2 V | 1350 lm | ±10 % | 12,0 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15 | 19 / 64 W ¹⁾ | 12,0 V | 55/15 W | 13,2 V | 260/1350 lm | ±10 / ±10 % | 13,0 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3 | 73 W ¹⁾ | 12,0 V | 60,00 W | 13,2 V | 1860 lm | ±12 % | 12,0 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4 | 62 W ¹⁾ | 12,0 V | 51,00 W | 13,2 V | 1095 lm | ±15 % | 12,0 mm |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2 | 63 W ¹⁾ | 12,0 V | 55,00 W | 13,2 V | 1875 lm | ±15 % | 11,3 mm |

| Produkt-Bezeichnung | Lebensdauer | | Zertifikate & Standards | Klassifikationen | Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--|---|
| | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc | ECE-Kategorie | Bestellnummer | Datum der Deklaration | Primäre Erzeugnisnummer |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | 150 h | 250 h | H1 | 64150CBN | 13-03-2023 | 4006584771509 4058075520356 4062172214964 4062172216449 4062172216425 4062172251662 4062172173681 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4 | 50 / 200 h ²⁾ | 100 / 400 h ²⁾ | H4 | 64193CBN | 10-03-2023 | 4006584763849 4062172149334 4062172149297 4062172159302 4062172251686 4055462372505 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 | 100 h | 200 h | H7 | 64210CBN | 10-02-2023 | 4006584753017 4062172149358 4062172149310 4062172159326 4062172251709 4055462372529 4062172269209 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8 | 250 h | 500 h | H8 | 64212CBN | 10-02-2023 | 4062172214988 4062172215480 |

Familiendatenblatt










| Produkt-Bezeichnung | Lebensdauer | | Zertifikate & Standards | Klassifikationen | Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|--|---|
| | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc | ECE-Kategorie | Bestellnummer | Datum der Deklaration | Primäre Erzeugnisnummer |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11 | 100 h | 200 h | H11 | 64211CBN | 10-02-2023 | 4062172213431 4062172214940 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15 | 1000 / 100 h | 2000 / 200 h | H15 | 64176CBN | 10-02-2023 | 4062172215008 4062172215527 4062172215503 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3 | 110 h | 220 h | HB3 | 9005CBN | 10-02-2023 | 4062172215022 4062172215602 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4 | 270 h | 500 h | HB4 | 9006CBN | 10-02-2023 | 4062172215046 4062172215626 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2 | 130 h | 330 h | HIR2 | 9012CBN | 10-02-2023 | 4062172215572 4062172215558 |

| Produkt-Bezeichnung | Stoff der Kandidatenliste 1 | SCIP Deklarationsnummer |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2 | No declarable substances contained | In Vorbereitung |

1) Maximum

2) Wendel 1

Downloads

| Datei | |
|--|--|
|  | 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN |
|  | 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN |
|  | 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN |
|  | 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H8 64212CBN |
|  | 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H11 64211CBN |
|  | 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN |
|  | 360 Degree Image ZMP_4062590 |
|  | 360 Degree Image ZMP_4062590 |
|  | 360 Degree Image ZMP_4062590 |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.