Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.









EAN: 4013288228321 **Abmessung:** 165x75x55 mm

 Teilenr:
 05075850001
 Gewicht:
 361 g

 Artikel-Nr:
 7515/7
 Ursprungsland:
 CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen
- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet ideal zum Einsatz am Fahrrad
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

7-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Ideal für den Einsatz am Fahrrad. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 6 zähharte Bits (50 mm lang), Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.





















Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

Anzugsdrehmomente

Fünf wählbare



Hör- und spürbares Überrasten



Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung

Wera 7515 75315 75415 5 6

Fünf wählbare
Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0 Nm) und eine FestStellung (Torque Lock) für
unbegrenzte Löse- und
Anzugsmomente.




Einfache Einstellung

Einfache Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.



Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Wera Werkzeugfinder Take it easy




Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Aufbewahrung und Transport




Aufbewahrung und Transport in einer robusten und kompakten textilen Rolltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Flexibel durch Klettstreifen



Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-teilig





Satz-Inhalt:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm 05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm



867/4 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 50 mm

₩wera

1x TX 10 x 50 mm 1x TX 25 x 50 mm

840/4 BTZ Bits, 2,5 x 50 mm



1x 2,5 x 50 mm 1x 3 x 50 mm 1x 4 x 50 mm 1x 5 x 50 mm