

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

Nass oder trocken - wenn eine hohe Leistung kombiniert mit Robustheit erforderlich ist. Dank des leicht zu reinigenden Edelstahlbehälters ist dieser Sauger die perfekte Möglichkeit für den gewerblichen und industriellen Einsatz. Das Push&Clean-Filterabreinigungssystem reinigt den Filter schnell und einfach.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 40 stellt eine neue Möglichkeit für die Erreichung von höchster Saugkraft in einer kompakten und flexiblen Einheit dar. Leise, klein und mobil, aber mit derselben überzeugenden Saugleistung wie der ATTIX 50. Eine perfekte Lösung für den gewerblichen und industriellen Einsatz. Der korrosionsbeständige Edelstahlbehälter dieser Sauger ist leicht zu reinigen. Bei der Arbeit mit feinen Stäuben bietet das Push&Clean Filterabreinigungssystem einen komfortablen und einfachen Weg für die Filterreinigung. Die Größe und die Leistung des Nass-/Trockensaugers ATTIX 40 ist die optimale Wahl für Bediener, die nassen oder trockenen Schmutz mit einem leicht zu reinigenden Edelstahlbehalter beseitigen möchten. Die auswaschbaren PET-Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn Andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören.



Abb. ähnlich

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Waschbare PET Filterelemente senken Ihre Unterhaltskosten
- SilentPower.
- Hohe Saugleistung, die man sieht, aber nicht hört
- 40l Edelstahlbehälter
- Softstart

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
Filter					
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1		
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	•	
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1		•
System 36 Saugrohre					



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Adapter, Kunststoff	29457	1		
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1		•
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1		
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1		•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1		
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•	
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1		
System 36 Bodendüsen					
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1		•
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1		
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1		•
System 38 Saugrohre					
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1		

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

Modell	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
Artikel-Nr.	302003415	107413593
Produkteigenschaften		
Softstart	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung	•	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	
Zubehörablage	•	•
Gerätesteckdose	•	
Entsorgungssack 1 Stk.		
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•
Technische Spezifikationen		
Leistung pmax (W)	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	37	37
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfilter	PET	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x440x735	450x440x735
Gewicht (kg)	14	13


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
	Saugbürste Ø 36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
Zubehör-Set Sauger				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	1	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○
	Wasseraug-Set, VPE 3	7727	1	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	●	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	●
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○
System 38 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauber mit robustem Edelstahlbehälter

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○
Zusatzfilter					
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	○
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○
	Motor-KühlfILTER-Set	302003721	1	○	○
System 50 Bodendüsen					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○	○

Nass-/Trockensauber mit robustem Edelstahlbehälter

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1	○	○
System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	●
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	●	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○
	Kammriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○
	Stiftriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	○
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	●
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauber mit robustem Edelstahlbehälter

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	○
Filterbeutel					
	Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger mit robustem Edelstahlbehälter

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○
System 32 Saugschläuche					
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○
Filter					
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	○
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	●	●
	Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.	107400449	1		
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1		
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	○
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	●
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauber mit robustem Edelstahlbehälter

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX EU
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○
Sonstiges					
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	○	
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○
Einlegetuchfilter					
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○
System 38 Bodendüsen					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○
Abluftführungsadapter					
	Abluftfitting-Behälter	302003717	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.