Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V



EAN: 0088381826105

DHP484Z	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-7500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-30.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	38/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	30/54 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	182x79x244
Gewicht	1,6 kg





Best.-Nr.: 784637-8

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 182 mm Gehäuselänge
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- · Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Schnellspannbohrfutter

Schalldruckpegel (L_{pA}) 88 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}) 99 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Bohren Metall 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²