

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- **1.1 Identificador de producto**
 - **Nombre comercial:** SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40
 - **UFI:** D3D1-8089-V006-WY2K
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración** Aceite lubricante
- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
 - **Fabricante/distribuidor:**
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
D-27318 Hoya
Tel.: +49 4251/811-40
Fax: +49 4251/811-179
E-Mail: moto@hartje.de
Website: www.hartje.de
- **Área de información:** Gestión de productos
- **1.4 Teléfono de emergencia:**
Tel. +49 (4251) - 811 40
(Horario de oficina 9:00 - 16:00)
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
(+34) 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008**



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.

- **Datos adicionales:**
El texto completo de los elementos de clasificación y etiquetado mencionados figura en la sección 16.

- **2.2 Elementos de la etiqueta**
- **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- **Pictogramas de peligro**



GHS07

- **Palabra de advertencia** Atención
- **Indicaciones de peligro**
H319 Provoca irritación ocular grave.
- **Consejos de prudencia**
 - P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
 - P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

(se continua en página 2)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 1)

Datos adicionales:

EUH208 Contiene Ácido bencenosulfónico, metil-, derivados alquílicos ramificados mono-C20-24, sales de calcio. Puede provocar una reacción alérgica.

2.3 Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable

mPmB: No aplicable

Determinación de las propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas
Descripción:

Mezcla de las sustancias enumeradas a continuación, posiblemente con aditivos no declarados.

Componentes peligrosos:

CAS: 64742-54-7 EINECS: 265-157-1 Número de clasificación: 649-467-00-8 Reg.nr.: 01-2119484627-25-X	destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno ⚠ Asp. Tox. 1, H304	25 - 100%
CAS: 68784-31-6 EINECS: 272-238-5 Reg.nr.: 01-2119657973-23-X	ZnDTP ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411	≥ 1 - < 2,5%
CAS: 722503-68-6 Número CE: 682-816-2	Ácido bencenosulfónico, metil-, derivados alquílicos ramificados mono-C20-24, sales de calcio ⚠ Skin Sens. 1B, H317; ⚠ Aquatic Chronic 4, H413	≥ 0,1 - < 1%

Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios
Instrucciones generales:

En caso de presentar síntomas o en caso de duda, pida consejo a su médico.

Quítese inmediatamente la ropa manchada e impregnada.

Ante el peligro de desvanecimientos, disposición y transporte en posición lateral estable; en caso dado ayuda respiratoria.

Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios.

En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

En caso de irritaciones en la piel o alergias, consultar por favor a un médico.

En caso de con los ojos:

Enjuague los ojos con agua corriente durante varios minutos con los párpados abiertos. Si es necesario y si es posible, quítese las lentes de contacto. Continúe enjuagando. Consulte al médico inmediatamente.

Proteger el ojo no dañado.

En caso de ingestión:

Enjuagar la boca.

Consultar un médico si los trastornos persisten.

Indicaciones para el médico:

El tratamiento debe depender de los síntomas y estar orientado al alivio de los efectos.

(se continua en página 3)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 2)

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción****Sustancias extintoras apropiadas:**CO₂, polvo extintor o chorro de agua pulverizada. Combatir un incendio mayor con chorro de agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

Durante un incendio pueden liberarse:

Monóxido de carbono y dióxido de carbono

óxidos azoicos (NO_x)

La inhalación de gases inflamables puede causar daños físicos graves.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**Equipo especial de protección:**

No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

Llevar puesto un traje de protección total.

Indicaciones adicionales

De ser posible, alejar productos almacenados de la zona del incendio.

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Alto riesgo de resbalamiento a causa del producto derramado o vertido.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar el contacto con el producto.

Evacuar la zona circundante. Niegue el acceso al personal no esencial y desprotegido.

Para el personal de emergencia Póngase el equipo de protección individual adecuado.**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

No dejar penetrar en la canalización, en la tierra o las aguas.

En caso de que penetren cantidades significativas en el suelo, alcantarillado o cursos de agua, notifíquelo a las autoridades.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Evacuar el material recogido según las normativas vigentes.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

ES

(se continua en página 4)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 3)

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Si se manipulan correctamente, no se requieren medidas especiales.

· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

· Manipulación:

No comer, beber, fumar o esnifar tabaco durante el trabajo.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Evitar el contacto directo con los ojos, la piel y la ropa.

No meter en los bolsillos del pantalón trapos impregnados con el producto.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

· Almacenamiento:

· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Almacenar únicamente en recipientes adecuados (por ejemplo, recipientes autorizados por la legislación sobre mercancías peligrosas).

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

Mantener alejado de materiales fuertemente ácidos o alcalinos y de agentes oxidantes.

Almacenar separado de productos alimenticios y piensos.

· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado y en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Proteger de las heladas.

Proteger del calor y de la luz directa del sol.

Proteger de la humedad y del agua.

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control

· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.

· DNEL

CAS: 64742-54-7 destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

Oral	DNEL (consumidor, a largo plazo, sistémico)	0,74 mg/kg bw/day (humano)
Dermal	DNEL (trabajador, largo plazo, sistémico)	0,97 mg/kg bw/day (humano)
Inhalatorio	DNEL (trabajador, largo plazo, sistémico)	2,73 mg/m ³ (humano)
	DNEL (trabajador, largo plazo, local)	5,58 mg/m ³ (humano)

CAS: 68784-31-6 ZnDTP

Oral	DNEL (consumidor, a corto plazo, sistémico)	29 mg/kg bw/day (humano)
	DNEL (consumidor, a largo plazo, sistémico)	0,21 mg/kg bw/day (humano)
Dermal	DNEL (trabajador, corto plazo, sistémico)	100 mg/kg bw/day (humano)
	DNEL (trabajador, largo plazo, sistémico)	10,42 mg/kg bw/day (humano)
	DNEL (consumidor, a corto plazo, sistémico)	50 mg/kg bw/day (humano)
	DNEL (consumidor, a largo plazo, sistémico)	2,1 mg/kg bw/day (humano)
Inhalatorio	DNEL (trabajador, corto plazo, sistémico)	496,4 mg/m ³ (humano)
	DNEL (trabajador, largo plazo, sistémico)	2,93 mg/m ³ (humano)
	DNEL (consumidor, a corto plazo, sistémico)	198,6 mg/m ³ (humano)
	DNEL (consumidor, a largo plazo, sistémico)	11,75 mg/m ³ (humano)

(se continua en página 5)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 4)

· PNEC
CAS: 64742-54-7 destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

PNEC oral	9,33 mg/kg food (.)
-----------	---------------------

CAS: 68784-31-6 ZnDTP

PNEC agua (agua dulce)	0,004 mg/L (.)
PNEC agua (agua de mar)	0,0046 mg/L (.)
PNEC STP - Estación depuradora de aguas residuales	3,8 mg/L (.)
PNEC suelo	0,055 mg/kg soil dw (.)
PNEC sedimento (agua dulce)	0,07 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sedimento (agua marina)	0,007 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC oral	8,33 mg/kg food (.)

· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición
· Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
· Medidas generales de protección e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

· Protección respiratoria: En caso de uso conforme al empleo previsto no es necesario.

· Protección de las manos

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· Para el contacto permanente son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales:

Caucho nitrílico

Guantes de PVC (cloruro de polivinilo)

Caucho de cloropreno

Con un espesor de capa de > 0,4 mm el tiempo de penetración es mayor a 480 minutos.

· Protección de los ojos/la cara


Gafas de protección

· Protección del cuerpo:


Ropa de trabajo protectora

ES

(se continua en página 6)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 5)

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

· Datos generales	
· Estado físico	Líquido
· Color:	Rojo
· Olor:	Característico
· Umbral olfativo:	No determinado
· Punto de fusión / punto de congelación	-39 °C
· Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	> 207 °C (CAS: 64742-54-7 destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno)
· Inflamabilidad	No aplicable
· Límite superior e inferior de explosividad	
· Inferior:	No determinado
· Superior:	No determinado
· Punto de inflamación:	228 °C
· Temperatura de auto-inflamación:	El producto no es autoinflamable.
· Temperatura de descomposición:	No determinado
· SADT	
· pH	No determinado
· Viscosidad:	
· Viscosidad cinemática a 40 °C	94 mm²/s
· Dinámica:	No determinado
· Solubilidad	
· agua:	Poco o no mezclable.
· Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	No determinado
· Presión de vapor:	No determinado
· Densidad y/o densidad relativa	
· Densidad a 15 °C:	0,952 g/cm³
· Densidad relativa	No determinado
· Densidad de vapor	No determinado
· Características de las partículas	No hay más detalles.

9.2 Otros datos

· Aspecto:	
· Forma:	Líquido
· Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad	
· Temperatura de ignición:	El producto no es autoinflamable.
· Propiedades explosivas:	El producto no es explosivo.
· Cambio de estado	
· Tasa de evaporación:	No determinado

Información relativa a las clases de peligro físico

· Explosivos	suprimido
· Gases inflamables	suprimido
· Aerosoles	suprimido
· Gases comburentes	suprimido
· Gases a presión	suprimido
· Líquidos inflamables	suprimido
· Sólidos inflamables	suprimido
· Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	suprimido

(se continua en página 7)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 6)

· Líquidos pirofóricos	suprimido
· Sólidos pirofóricos	suprimido
· Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo	suprimido
· Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua	suprimido
· Líquidos comburentes	suprimido
· Sólidos comburentes	suprimido
· Peróxidos orgánicos	suprimido
· Corrosivos para los metales	No se puede hacer ninguna declaración sobre este punto debido a la falta de estudios sobre el producto.
· Explosivos no sensibilizados	suprimido

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.2 Estabilidad química**
El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento (véase la sección 7).
- **Información sobre el período de conservación** El producto es estable.
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **10.5 Materiales incompatibles:**
Ácidos.
Oxidante
Agentes reductor
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
Ningunos con uso conforme al empleo previsto y almacenaje reglamentario.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
- **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

CAS: 64742-54-7 destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

Oral	LD50	> 5.000 mg/kg (rata) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 5.000 mg/kg (conejo) (OECD 402)

CAS: 68784-31-6 ZnDTP

Oral	LD50	2.900 mg/kg (rata) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 5.000 mg/kg (conejo) (OECD 402)

- **Efecto estimulante primario:**
- **Corrosión o irritación cutáneas**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Lesiones oculares graves o irritación ocular** Provoca irritación ocular grave.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 7)

- **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro por aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Indicaciones toxicológicas adicionales:**

· Toxicidad por dosis repetidas		
CAS: 64742-54-7 destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno		
Oral	LOAEL (90d)	125 mg/kg bw/day (rata) (OECD 408)
Dermal	NOAEL (28d)	1.000 mg/kg bw/day (conejo) (OECD 410)

- **11.2 Información relativa a otros peligros**

· Propiedades de alteración endocrina	
ninguno de los componentes está incluido en una lista	

SECCIÓN 12: Información ecológica

- **12.1 Toxicidad**

· Toxicidad acuática:	
CAS: 64742-54-7 destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno	
EC50 (estático)	> 10.000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (estático)	> 100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)
EC50 (estático)	> 100 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)
NOEC (estático)	> 10.000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
NOEC (estático)	> 100 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)
NOEC (estático)	> 100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)
CAS: 68784-31-6 ZnDTP	
EC50	380 mg/l/16h (Pseudomonas putida) (DIN EN ISO 10712)
LC50	46 mg/l/96h (Cyprinodon variegatus) (OECD 203)
NOEC	0,4 mg/l/21d (Daphnia magna) (OECD 211)

- **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.

- **Instrucciones adicionales:** Ningún datos disponible por esta mezcla.

- **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.

- **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.

- **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

- **PBT:** No aplicable

- **mPmB:** No aplicable

- **12.6 Propiedades de alteración endocrina**

- El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

- **12.7 Otros efectos adversos**

- **Indicaciones medioambientales adicionales:**

- **Indicaciones generales:**

- En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

ES

(se continua en página 9)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 8)

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

· Recomendación:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Las claves de residuos mencionadas son recomendaciones en función del empleo previsible del producto.

· Catálogo europeo de residuos

07 00 00	RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
07 06 00	Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos
07 06 04*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

· Embalajes sin limpiar:

· Recomendación:

El envase o embalaje debe desecharse según el Decreto sobre envases y embalajes.

Los envases o embalajes no contaminados pueden ser reciclados.

Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· 14.1 Número ONU o número ID

· ADR/RID, IMDG, IATA suprimido

· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

· ADR/RID, IMDG, IATA suprimido

· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR/RID, ADN, IMDG

· Clase suprimido

· IATA

· Class suprimido
Not Restricted

· 14.4 Grupo de embalaje

· ADR/RID, IMDG, IATA suprimido· 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable

· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

· 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

· Transporte/datos adicionales:

No se considera un producto peligroso según las disposiciones mencionadas más arriba.

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:

suprimido

(se continua en página 10)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 9)

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
- REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

· Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· REGLAMENTO (UE) 2019/1148

· Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Disposiciones nacionales:

· Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:

· Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57

ninguno de los componentes está incluido en una lista

15.2 Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Esta ficha de datos de seguridad cumple las disposiciones del Reglamento (UE) 2015/830 y 2020/878 por los que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 1907/2006.

· Frases relevantes

Las frases que aquí se indican no son elementos de etiquetado del producto, sino que repiten las propiedades de los ingredientes de la sección 3.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 Método de cálculo

· Persona de contacto:



Las fichas de datos de seguridad han sido elaboradas en colaboración con el:
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Alemania,
tel.: +49 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

(se continua en página 11)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 28.08.2026

Número de versión 1

Revisión: 28.08.2026

Nombre comercial: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(se continua en página 10)

© DEKRA Assurance Services GmbH. La modificación de este documento requiere el expreso consentimiento de DEKRA Assurance Services GmbH.

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2

Skin Sens. 1B: Sensibilización cutánea – Categoría 1B

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1

Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2

Aquatic Chronic 4: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 4

Fuentes

La base para la confección de esta hoja de datos de seguridad son informaciones puestas a disposición por el comercializador.