Produktdatenblatt

XENARC ORIGINAL D8S

4 Jahre Garantie





Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattungsteile als auch originale Ersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für deinen LKW konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	42 V
Nennleistung	25 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	2000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	4500 K

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-1
Länge	83.2 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	60.10 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2500 hr
Lebensdauer Tc	4000 hr
Garantie	4 years

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D8S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172081153 | 4008321787019 | 4052899254756 | 4062172354103 | 4062172081092
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 | 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 | aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a | 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b | 7ff303c4-87b9-4455-ae7a-6cb1e5924d63 | ef6fdca1-7f70-4231-892c-d0bfefe56436

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm^3	82.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	352.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 / XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Sicherheitshinweise
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.