

BAAS

bike parts

-  INHALT
-  CONTENTS
-  CONTENU
-  INHOUD
-  CONTENUTI
-  CONTENIDO



63-72mm

MC922



71-90mm

MC925



-  MONTAGE
-  ASSEMBLY
-  ASSEMBLÉE
-  BEVESTIGING
-  FISSAGGIO
-  FIJACIÓN



Ø 12 - 29,5 mm

OPTIONAL: BA27 SPECIAL HOLDER

BAAS

bike parts



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



ELECTRICAL CONNECTION



CONNEXION ÉLECTRIQUE



ELEKTRISCHE VERBINDING



CONNESSIONE ELETTRICA



CONEXIÓN ELÉCTRICA



Nur zur Nutzung einstecken

Plug in for use only


Ne branchez que lors de l'utilisation

Alleen aansluiten voor gebruik

Collegare solo per l'uso

Enchúfelo solo para usar

oder / or / ou alors / of / o / o



Idealerweise über Zündung oder Licht anschließen

Ideally connected via ignition or light

Idéalement connecté via l'allumage ou la lumière

Ideaal aangesloten via ontsteking of licht

Idealmente collegato tramite accensione o luce

Idealmente conectado por encendido o luz

IN: 12-48V DC

OUT: 9V DC

MAX 2,5A



10-20 mA

PERMANENT



OPTIONAL

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESORIOS

BA27 SET



HALTER

- 1 M8 Schraube
- 2 Bremshebel
- 3 Spiegel



ADAPTER

- 1 M8 screw
- 2 Brake lever
- 3 Mirror



FIXATION

- 1 Vis M8
- 2 Frein à main
- 3 Miroirs



HOUDER

- 1 M8 schroef
- 2 Rem hendel
- 3 Spiegel



EL SOPORTE

- 1 Tornillo M8
- 2 Freno de mano
- 3 Espejos



TITOLARE

- 1 Vite M8
- 2 Leva del freno
- 3 Specchi

BA24



SCHALTER

- Ein/Aus



SWITCH

- On/Off



INTERRUPTEUR

- Marche/Arrêt



SCHAKELAAR

- Aan/Uit



INTERRUPTOR

- On/Off



INTERRUTTORE

- On/Off

SD14



DIN STECKDOSE

- Federklappdeckel
- Erstausrüsterqualität



DIN SOCKET

- Spring cover
- OEM quality



PRISE DIN

- Couvercle à charnière
- Qualité OEM



DIN STEKKERDOOS

- Met zelfsluitend klepje
- OEM kwaliteit



ENCHUFE DIN

- Tapa abatible
- Calidad OEM



PRESA DIN

- Coperchio a cerniera
- Qualità OEM

BAAS

bike parts



IN: 12-48V DC
OUT: 9V DC
MAX 2,5A

⚠ 10-20 mA
PERMANENT

Qi #11097
REGISTERED

⚠ IP68




0,4 m

BACKSIDE



schwingungsgedämpft / vibration dampened /
amortissement des vibrations / trillingsgedempt /
amortiguado por vibraciones / smorzamento
delle vibrazioni



1,4 m

+
-
DIN (18 mm)

Ø 12 - 29,5 mm

OPTIONAL: BA27 SPECIAL HOLDER

TELEFONHALTER / Qi LADFUNKTION / KABELLOS

- Qualitätshalteplatte und Befestigung aus Metall für sichern Halt - 90° drehbar
- Grosse Aktiv-Ladefläche mit 3 Ladespulen
- Kühlfunktion durch Alukörper
- Mit Thermo-Überlast- und Spannungsschutz

SUPPORT DE TÉLÉPHONE / FONCTION DE CHARGE / Qi / SANS FIL

- Plaque de maintien et fixation de qualité en métal pour un maintien sûr - orientable à 90°
- Grande zone de charge active avec 3 bobines
- Fonction de refroidissement grâce au corps en alu
- Avec protection contre les surcharges thermiques et les tensions

PHONE HOLDER / Qi CHARGING / WIRELESS

- Quality metal holder and attachment, secure hold - 90° rotatable
- Large active loading area - 3 charging coils
- Cooling function with aluminium plate
- With thermal overload and voltage protection

TELEFOONHOUDER / Qi-OPLAAD FUNCTIE / DRAADLOOS

- Kwaliteitsborgplaat en bevestiging van metaal voor een stevige grip - 90° draaibaar
- Groot actief oplaadgebied met 3 oplaadspoelen
- Koelfunctie door aluminium behuizing
- Met thermische overbelastings- en spanningsbeveiliging

SOPORTE PARA TELÉFONO / FUNCIÓN DE CARGA Qi / INALÁMBRICO

- Placa de sujeción de calidad y fijación de metal para una sujeción segura - giratorio 90°
- Gran área de carga activa con 3 bobinas de carga
- Función de refrigeración a través del cuerpo de alu
- Con protección de sobrecarga térmica y voltaje

PORTA TELEFONO / FUNZIONE DI RICARICA Qi / SENZA FILI

- Piastra di fissaggio di qualità e fissaggio in metallo per una presa sicura - ruotabile di 90°
- Ampia area di ricarica attiva con 3 bobine di ricarica
- Funzione di raffreddamento tramite corpo alluminio
- Con protezione da sovraccarico termico e tensione