



EAN:	4013288221834	Abmessung:	165x70x35 mm
Teilenr.:	05004280001	Gewicht:	255 g
Artikel-Nr.:	8009 Zyklop Pocket Set 1	Ursprungsland:	CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz.

Weblink

https://products.wera.de/de/knallen_und_zubehoer_die_zyklop-knallen_zyklop_pocket_und_zubehoer_zyklop_pocket__8009_zyklop_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin

Kombiwerkzeugaufnahme




Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsselleinsätze als auch für 1/4" Bits geeignet.

Mit integriertem Bit-Magazin




Im Griff der kompakten Zyklop Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.

Schwenkbares Bit-Magazin



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

Freischwenkbarer Knarrenkopf




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Fixierung des Knarrenkopfs



Durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter kann der Knarrenkopf in den definierten Positionen 0° sowie 15° und 90° nach rechts und links fixiert werden.

Kleiner Rückholwinkel



Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten in begrenzten Verschraubungssituationen.

Umschaltbar



Die Zyklop Pocket Knarre ist über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar.

Weblink

https://products.wera.de/de/knallen_und_zubehoer_die_zyklop-knallen_zyklop_pocket_und_zubehoer_zyklop_pocket_8009_zyklop_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Satz-Inhalt:

8009 Zyklop Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm



1x 3/8" x 1/4" x 133 mm

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm

05056420001
050564220011x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm

05056720001
050567220011x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

05066120001
05066122001
05066124001
050661260011x TX 10 x 25 mm
1x TX 15 x 25 mm
1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

840/1 BTZ Bits, 3 x 25 mm

05056683001
05056684001
05056685001
050566870011x 3 x 25 mm
1x 4 x 25 mm
1x 5 x 25 mm
1x 6 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_zyklop_pocket_und_zubehoer_zyklop_pocket__8009_zyklop_pocket_set_1.html

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 1
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de