

ATLANTIC Radwachs

Korrisionsschutz-Wachsspray

Beschreibung

ATLANTIC Radwachs versiegelt alle Lack- und Metallteile und schützt somit vor Spritzwasser und Schmutz. Wirkung gegen Korrosion und Verschleiß. Durch feinsten Sprühnebel ideal für schwer erreichbare Stellen und Hohlräume. Da der Wirkstoff kein Schleifmittel enthält, werden die zu behandelnden Oberflächen optimal geschützt. Das Produkt ist im getrockneten Zustand im Allgemeinen sehr gut verträglich mit Elektrokabeln, Kunststoffen und Dichtungsmaterialien. Auch für Carbonflächen einsetzbar

Anwendung

Bike mit Radwachs besprühen, mit einem weichen Tuch nachwischen und die Verschmutzung aufnehmen. Das Bike ist in einem Arbeitsgang gereinigt und konserviert. Für ein optimales Ergebnis empfiehlt sich die vorherige Behandlung mit ATLANTIC Komplettreiniger.

Hauptvorteile

- -einfache, saubere und schnelle Anwendung
- -schützt vor Korrosion aber auch vor Laugen, Säuren, Fetten und Ölen
- -der transparente Film ist vibrationsbeständig

Lagerung

Von Zündquellen fernhalten. Lagervorschriften gem. TRGS 510

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, uns um Rat zu fragen. Abfallschlüssel gemäß Sicherheitsdatenblatt.

Kennwerte

Aussehen hellgelb, Aerosol Verdunstungszahl mäßig 630 kg/m³ Relative Dichte bei 20°C Untere Explosionsgrenze 1,4 Obere Explosionsgrenze 32 Flammpunkt -60 °C Zündtemperatur 510°C Dampfdruck 3400 hPa Wasserlöslichkeit unlöslich



Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zubeachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen. Wir sind nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einen Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.