

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40**

UFI: D3D1-8089-V006-WY2K

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Stoffets/præparatets anvendelse Smøreolie

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
D-27318 Hoya
Tel.: +49 4251/811-40
Fax: +49 4251/811-179
E-Mail: moto@hartje.de
Website: www.hartje.de

For yderligere information: Produktstyring

1.4 Nødtelefon:

Tel. +49 (4251) - 811 40
(kontortid 9:00 - 16:00)

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital)
Tel +45 82 12 12 12
Døgnet rundt
Oplysninger i dansk

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Yderligere oplysninger:

Den fulde ordlyd af de anførte klassificerings- og mærkningselementer fremgår af punkt 16.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS07

Signalord Advarsel

Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 1)

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

· **Yderligere oplysninger:**

EUH208 Indeholder Benzolsulfonsyre, methyl-, mono-C20-24-forgrenede alkylderivater, calciumsalte. Kan udløse allergisk reaktion.

· **2.3 Andre farer**

· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke relevant

· **vPvB:** Ikke relevant

· **Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· **3.2 Blandinger**

· **Beskrivelse:** Blanding af nedenstående stoffer, muligvis med udeklarede tilsætningsstoffer.

· **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 64742-54-7 EINECS: 265-157-1 Indeksnummer: 649-467-00-8 Reg.nr.: 01-2119484627-25-X	destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- ⚠ Asp. Tox. 1, H304	25 - 100%
CAS: 68784-31-6 EINECS: 272-238-5 Reg.nr.: 01-2119657973-23-X	ZnDTP ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411	≥ 1 - < 2,5%
CAS: 722503-68-6 EC-nummer: 682-816-2	Benzolsulfonsyre, methyl-, mono-C20-24-forgrenede alkylderivater, calciumsalte ⚠ Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 4, H413	≥ 0,1 - < 1%

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

· **Generelle anvisninger:**

Kontakt en læge, hvis der forekommer symptomer eller i tvivlstilfælde.

Tilsmudset eller gennemvædet tøj tages straks af.

Ved fare for bevidstløshed opbevaring og transport i i stabilt sideleje; i givet fald kunstigt åndedræt.

Selvbeskyttelse af den, der yder førstehjælp.

· **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

· **Efter hudkontakt:**

Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

Kontakt en læge, hvis der skulle opstå hudirritationer eller allergier.

· **Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene under rindende vand i flere minutter med åbne øjenlåg. Fjern om nødvendigt og om muligt kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Tilkald straks en læge.

Beskyt det øje, der ikke er kommet til skade.

· **Efter indtagelse:**

Skyl munden.

Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

· **Oplysninger til lægen:**

Behandlingen skal tilpasses efter symptomerne og have som mål at lindre virkningerne.

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 2)

- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, brandslukningspulver eller vandspray. En større brand bekæmpes med vandspray eller alkoholskyende skum.
Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
I tilfælde af brand kan der frigøres:
Carbonmonoxid og carbondioxid
Kvælstofoxider (NO_x)
Indånding af dampe fra branden kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:**
Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.
Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
Bær fuld beskyttelsesdragt.
- **Yderligere oplysninger**
Fjern såvidt muligt lagermateriale fra brandzonen.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt.
- **For ikke-indsattpersonel**
Undgå kontakt med produktet.
Evakuer det omkringliggende område. Nægt adgang for ikke-væsentligt og ubeskyttet personale.
- **For indsattpersonel** Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
Må ikke komme ud i kanaliseringen, jorden eller vandløb og søer.
Hvis der kommer betydelige mængder ud i jorden/kloaksystemet/vandløbene, skal myndighederne underrettes.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

DK

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 3)

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

· Håndtering:

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Undgå direkte kontakt med øjne, hud eller tøj.

Medbring ikke rengøringsklude, der er vædet med produktet, i bukselommerne.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

· Opbevaring:

· Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Må kun opbevares i egnede beholdere (f.eks. beholdere, der er godkendt i henhold til lovgivningen om farligt gods).

· Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:

Holdes væk fra stærkt syreholdige eller alkaliske materialer og oxidationsmidler.

Opbevares separat fra fødevarer, nydelsesmidler og fodermidler.

· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:

Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

Skal beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

· DNEL-værdier

CAS: 64742-54-7 destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-

Oral	DNEL (forbruger, langtids, systemisk)	0,74 mg/kg bw/day (Menneske)
Dermal	DNEL (arbejdstager, langtids, systemisk)	0,97 mg/kg bw/day (Menneske)
Inhalation	DNEL (arbejdstager, langtids, systemisk)	2,73 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (arbejdstager, langtids, lokalt)	5,58 mg/m ³ (Menneske)

CAS: 68784-31-6 ZnDTP

Oral	DNEL (forbruger, kortvarig, systemisk)	29 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (forbruger, langtids, systemisk)	0,21 mg/kg bw/day (Menneske)
Dermal	DNEL (arbejdstager, kortvarig, systemisk)	100 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (arbejdstager, langtids, systemisk)	10,42 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (forbruger, kortvarig, systemisk)	50 mg/kg bw/day (Menneske)
	DNEL (forbruger, langtids, systemisk)	2,1 mg/kg bw/day (Menneske)
Inhalation	DNEL (arbejdstager, kortvarig, systemisk)	496,4 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (arbejdstager, langtids, systemisk)	2,93 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (forbruger, kortvarig, systemisk)	198,6 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (forbruger, langtids, systemisk)	11,75 mg/m ³ (Menneske)

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 4)

· **PNEC-værdier****CAS: 64742-54-7 destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-**

PNEC oral 9,33 mg/kg food (.)

CAS: 68784-31-6 ZnDTP

PNEC vand (ferskvand)	0,004 mg/L (.)
PNEC vand (havvand)	0,0046 mg/L (.)
PNEC STP - spildevandsbehandlingsanlæg	3,8 mg/L (.)
PNEC jord	0,055 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (ferskvand)	0,07 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (havvand)	0,007 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC oral	8,33 mg/kg food (.)

· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.· **8.2 Eksponeringskontrol**· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

· **Åndedrætsværn** Ikke nødvendig ved formålsbestemt drift.· **Beskyttelse af hænder**

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

· **Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· **Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede:**

Nitrilgummi

Handsker af PVC

Chloroprenogummi

Ved en lagtykkelse på > 0,4 mm er gennemtrængningstid mere end 480 minutter.

· **Beskyttelse af øjne/ansigt**

Beskyttelsesbriller

· **Kropsbeskyttelse:**

Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**· **Generelle oplysninger**· **Fysisk form**

Flydende

· **Farve:**

Rød

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 5)

· Lugt:	Karakteristisk
· Lugttærskel:	Ikke bestemt
· Smeltepunkt/frysepunkt:	-39 °C
· Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	> 207 °C (CAS: 64742-54-7 destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-)
· Antændelighed	Ikke relevant
· Øvre og nedre eksplosionsgrænse	
· Nedre:	Ikke bestemt
· Øvre:	Ikke bestemt
· Flammepunkt:	228 °C
· Selvantændelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantændeligt.
· Nedbrydningsstemperatur	Ikke bestemt
· SADT	
· pH	Ikke bestemt
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet ved 40 °C	94 mm²/s
· dynamisk:	Ikke bestemt
· Opløselighed	
· vand:	Ikke eller kun lidt blandbar.
· Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ikke bestemt
· Damptryk:	Ikke bestemt
· Massefylde og/eller relativ massefylde	
· Densitet ved 15 °C:	0,952 g/cm³
· Relativ massefylde:	Ikke bestemt
· Dampmassefylde:	Ikke bestemt
· Partikelegenskaber	Ingen yderligere oplysninger.

· 9.2 Andre oplysninger

· Udseende:	
· Form:	Flydende
· Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed	
· Antændelsespunkt:	Produktet er ikke selvantændeligt.
· Eksplosive egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt.
· Tilstandsændring	
· Fordampningshastighed	Ikke bestemt

· Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
· Eksplosivstoffer	Ikke relevant
· Brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Aerosoler	Ikke relevant
· Brandnærende gasser	Ikke relevant
· Gasser under tryk	Ikke relevant
· Brandfarlige væsker	Ikke relevant
· Brandfarlige faste stoffer	Ikke relevant
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Pyrofore væsker	Ikke relevant
· Pyrofore faste stoffer	Ikke relevant
· Selvopvarmende stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Brandnærende væsker	Ikke relevant
· Brandnærende faste stoffer	Ikke relevant

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 6)

· Organiske peroxider	Ikke relevant
· Metalætsende	Der kan ikke siges noget om dette punkt på grund af manglende undersøgelser af produktet.
· Desensibiliserede eksplosivstoffer	Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet** Produktet er stabilt under normale håndterings- og opbevaringsforhold (se afsnit 7).
- **Oplysninger om holdbarhed** Produktet er stabilt.
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:**
 Syrer.
 Oxidationsmiddel
 Reduktionsmiddel
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**
 Ingen hvis anvendelse sker efter formålet, og lagringen er forskriftsmæssig.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

CAS: 64742-54-7 destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-

Oral	LD50	> 5.000 mg/kg (Rotte) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 5.000 mg/kg (Kanin) (OECD 402)

CAS: 68784-31-6 ZnDTP

Oral	LD50	2.900 mg/kg (Rotte) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 5.000 mg/kg (Kanin) (OECD 402)

- **Primær irritationsvirkning:**
- **Hudætsning/-irritation**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjensskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Kimcellemutagenicitet**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**
 Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 7)

Yderligere toksikologiske oplysninger:
Toksicitet ved gentagen dosering
CAS: 64742-54-7 destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-

Oral	LOAEL (90d)	125 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 408)
Dermal	NOAEL (28d)	1.000 mg/kg bw/day (Kanin) (OECD 410)

11.2 Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1 Toksicitet
Toksicitet i vand:
CAS: 64742-54-7 destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-

EC50 (statisk)	> 10.000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (statisk)	> 100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)
EC50 (statisk)	> 100 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)
NOEC (statisk)	> 10.000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
NOEC (statisk)	> 100 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)
NOEC (statisk)	> 100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

CAS: 68784-31-6 ZnDTP

EC50	380 mg/l/16h (Pseudomonas putida) (DIN EN ISO 10712)
LC50	46 mg/l/96h (Cyprinodon variegatus) (OECD 203)
NOEC	0,4 mg/l/21d (Daphnia magna) (OECD 211)

12.2 Persistens og nedbrydelighed Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Øvrige oplysninger Der foreligger ingen oplysninger om blandingen.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

12.4 Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke relevant

vPvB: Ikke relevant

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger
Yderligere økologiske oplysninger:
Generelle anvisninger:

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling
Anbefaling:

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

De nævnte affaldskoder er anbefalinger ud fra den sandsynlige anvendelse af produktet.

Europæisk affaldskatalog

07 00 00	AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER
----------	---------------------------------------

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 8)

07 06 00	Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler
07 06 04*	Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

Urensede emballager:
Anbefaling:

- Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen.
- Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.
- Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.
- Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

· 14.1 UN-nummer eller ID-nummer · ADR/RID, IMDG, IATA	Ikke relevant
· 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) · ADR/RID, IMDG, IATA	Ikke relevant
· 14.3 Transportfareklasse(r) · ADR/RID, ADN, IMDG · klasse	Ikke relevant
· IATA · Class	Ikke relevant Not Restricted
· 14.4 Emballagegruppe · ADR/RID, IMDG, IATA	Ikke relevant
· 14.5 Miljøfarer:	Ikke relevant
· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ikke relevant
· 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
· Transport/yderligere oplysninger:	Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.
· UN "Model Regulation":	Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrænsninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 10)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 9)

· FORORDNING (EU) 2019/1148
· Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPL OSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPL OSIVSTOFFER

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Nationale forskrifter:
· Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:
· Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkt egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EU) 2015/830 og 2020/878 om tilpasning af bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006.

· Risikoangivelser

De sætninger, der er angivet her, udgør ikke etiketelementer for produktet, men angiver ingrediensernes egenskaber fra afsnit 3.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Beregningsmetode
· Datablad udstedt af:


Dette EU-sikkerhedsdatablad er lavet i samarbejde med prøveanstalten
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland
tlf.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Ændringen af dette dokument kræver en udtrykkelig billigelse af selskabet med begrænset ansvar DEKRA Assurance Services GmbH.

· Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Fortsættes på side 11)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.08.2026

Versionsnummer 1

Revision: 28.08.2026

Handelsnavn: SPEC-X BIKE 4T STREET 5W-40

(Fortsat fra side 10)

SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2
Aquatic Chronic 4: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 4

Kilder:

Grundlaget for udarbejdelsen af dette sikkerhedsdatablad er de informationer, der er blevet stillet til rådighed af den, der bringer produktet på markedet.

DK