EUROLUB
KÜHLERSCHUTZ D-65

Produkteigenschaften

KÜHLERSCHUTZ D-65 ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Es enthält ein Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat und OAT. Es ist nitrit-, amin-, und boratfrei. Kühlerschutz D-65 muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.

KÜHLERSCHUTZ D-65 kommt zum Einsatz, wenn BMW LC-18 oder VW TL 774-L (G12evo) gefordert wird.

KÜHLERSCHUTZ D-65 reduziert den Lagerbestand, da es mit modernen als auch mit älteren Fahrzeugen gleichermaßen kompatibel ist. Verwenden Sie hierzu Ihre Bedienungsanleitung, um die richtige Kühlmittelspezifikation zu finden.

KÜHLERSCHUTZ D-65 kann in BMW-Modellen ab BJ 1998 (LC-87) verwendet werden.

KÜHLERSCHUTZ D-65 kann in VW-Modellen (G11, G12+, G12++, G13) verwendet werden.

Da sich die besonderen Anwendungsvorteile von KÜHLERSCHUTZ D-65, wie guter Alu-Schutz und längere Intervalle, nur bei alleiniger Verwendung von KÜHLERSCHUTZ D-65 einstellen, wird eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln nicht empfohlen.

Verwendbar für

2G
Abarth
Abarth MS.50203
AGCO all AGCO engines
AGCO Deutz engines CB-14 standard
AGCO Deutz engines CC-14 standard
AGCO Power
Alfa Romeo
Alfa Romeo Fiat 9,55523
Alfa Romeo MS.50203
Alpine
Alstom
Aprilia
Aston Martin
ATLAS
Audi TL 774-C (G11)
Audi TL 774-D (G12)
Audi TL 774-F (G12+)
Audi TL 774-G (G12++)
Audi TL 774-J (G13)
Audi TL 774-L (G12evo)

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN certified by Fokus Zukunft

BAIC Group	Q-FPT 2313005-2013
Behr	
Bentley	TL 774-D (G12)
Bentley	TL 774-F (G12+)
Bentley	TL 774-G (G12++)
Bentley	TL 774-J (G13)
Bentley	TL-774 L (G12evo)
BMW	BMW LC-18
BMW	BMW LC-87
BMW	BMW LC-97
Bugatti	
BYD Company	
Case Construction Equipment	
Case ICH Agriculture	
Case New Holland	MAT 3624
Case New Holland	MAT 3724
Caterpillar	EC-1
Caterpillar	GCM34
Caterpillar	Perkins
Chevrolet	
Chevrolet	GMW 18270
Chevrolet	GMW 3420
Chrysler	
Chrysler	MS.50203
Chrysler	MS.7170
Citroen	
Citroen	MS.50203
Citroen	PSA B 71 1111
Citroen	PSA B 71 5110
Claas	
Cummins	CES 14439
Cummins	CES 14603
Cummins	CES 14636
Dacia	
Dacia	RNES-B-00014 v2.1
Daewoo	
DAF	
DAF	MAT 74002
Daihatsu	A95-10
Daihatsu	
Daimler Truck & Bus	DFS93K217
Daimler Truck & Bus	DTFR 29C100 ex MB 325.0
Daimler Truck & Bus	DTFR 29C110 ex MB 325.3
Daimler Truck & Bus	DTFR 29C120 ex MB 325.5
Daimler Truck & Bus	DTFR 29D100 ex MB 326.0 (Ready Mix)
Daimler Truck & Bus	DTFR 29D110 ex MB 326.3 (Ready Mix)
Daimler Truck & Bus	DTFR 29D120 ex MB 326.5 (Ready Mix)
Daimler Truck & Bus	Evobus
Daimler Truck & Bus	Freightliner
Datsun	
Detroit	DFS93K217
Detroit	DFS93K227
Detroit Diesel	7SE298

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft

Deutsche Bundeswehr	TL 6850-0038/6
Deutz	DQC CA-14
Deutz	DQC CB-14
Deutz	DQC CC-14
Deutz-Fahr	
Dodge	außer MS-9769
Dodge	MS.50203
Dodge	MS-9769
Doosan Bobcat	Bobcat
DS Automobiles	MS.50203
DS Automobiles	PSA B 71 1111
DS Automobiles	PSA B 71 5110
Ducati	
Eicher Engines	
Faun	
FAW Car	
Fendt	all AGCO engines
Fendt	Deutz engines CB-14 standard
Fendt	Deutz engines CC-14 standard
Ferrari	
Fiat	9,55523
Fiat	
Fiat	MS.50203
Ford	
Ford	ESD-M97B49-A
Ford	WSS-M97B44-D
Ford	WSS-M97B51-A1
Ford	WSS-M97B57-A1
Ford	MU7J 19544 CA
Foton	Q-FPT 2313005-2013
FPT Powertrain Technologies	FPT FP19_COOLL
Freightliner	48-22880
Fuso	
Gilera	
GM (General Motors)	1825M
GM (General Motors)	1899M
GM (General Motors)	6038M
GM (General Motors)	B 040 1065
GM (General Motors)	GMW 18270
GM (General Motors)	GMW 3420
GWM (Great Wall Motor)	
Hino	
Hitachi	
Honda	
Honda	HES
Honda Motorbike	
Huerlimann	
Hyundai	
Hyundai	LLC-10
Hyundai	LLC-2
Hyundai	LLC-5
Hyundai	MS591-08
Infinity	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft

Infinity	RNES-B-00014_3.0
Innio / Jennbacher	TA 1000-0200
Irisbus	
Irizar	
Isuzu	
Isuzu	DU Trucks
Iveco	18-1830
Iveco	
Jaguar	
Jaguar	CMR 8229
Jaguar	e-vehicles
Jaguar	STJLR 651.5003
Jaguar	STJLR.03.5212
JCB	
JCB	STD00088
Jeep	
Jeep	MS.50203
Jeep	MS-9769
Jenbacher - Innio	
JI Case	
John Deere	
John Deere Power Systems	
Kawasaki	
Kia	
Kia	LLC-10
Kia	LLC-2
Kia	LLC-5
Kia	MS591-08
Kobelco	
Komatsu	07.892 (2017)
KTM	
Kubota	
Kymco	
Lada	
Lamborghini-Tractors	
Lamborgini	TL 774-D (G12)
Lamborgini	TL 774-F (G12+)
Lamborgini	TL 774-G (G12++)
Lamborgini	TL 774-J (G13)
Lamborgini	TL 774-L (G12evo)
Lancia	
Lancia	Fiat 9,55523
Lancia	MS.50203
Land Rover	
Land Rover	e-vehicles
Land Rover	STJLR 651.5003
Land Rover	STJLR.03.5212
Lexus	
Lexus	TSK2601G
Leyland Trucks	
Liebherr	
Liebherr	MD1-36-130
Lotus Cars	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN certified by Fokus Zukunft

Mack	014 GS 17009
Mack	014 GB 17004
Mack	VCS-2
Mack Trucks	
Mahle / Behr	
MAN Energy Solutions	
MAN Trucks and Bus	MAN 324 type NF
MAN Trucks and Bus	MAN 324 type Si-OAT
MAN Trucks and Bus	MAN 324 type Si-OAT plus
MAN Trucks and Bus	MAN 324 type SNF
Maserati	
Maserati	MS.50203
Massey Ferguson	
Mazda	
Mazda	MES MN121J
Mercedes-Benz Cars	MB 325.0
Mercedes-Benz Cars	MB 325.3
Mercedes-Benz Cars	MB 325.6
Mercedes-Benz Cars	MB 325.7
Mercedes-Benz Cars	MB 326.0 (Ready Mix)
Mercedes-Benz Cars	MB 326.6 (Ready Mix)
Mini	BMW LC-87
Mitsubishi	
Mitsubishi	ES-X64201
Mitsubishi Heavy Industry (MHI)	
Morgan	
MTU	MTL 5048
MWM	
New Holland Agriculture	
New Holland Construction	
Nissan	
Nissan	RNES-B-00014 v2.1
Opel	
Opel	B 040 0240
Opel	GME L1301
Opel	GMW 18270
Opel	GMW 3420
Opel	MS.50203
Paccar	DAF
Paccar	Leyland Trucks
Perkins	
Peugeot	
Peugeot	MS.50203
Peugeot	PSA B 71 1111
Peugeot	PSA B 71 5110
Peugeot Motorbike	
Piaggio	
Pontiac	
Porsche	TL 774-C (G11)
Porsche	TL 774-D (G12)
Porsche	TL 774-F (G12+)
Porsche	TL 774-G (G12++)
Porsche	TL 774-J (G13)

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft

Porsche	TL 774-L (G12evo)
RAM	MS.50203
Renault	41-01-001/--S Type D
Renault	41-01-001/--T Type D
Renault	
Renault	RNES-B-00014 v2.1
Renault Trucks	
Renault Trucks	RTCS-2
Renault-Nissan	Alpine
Rolls-Royce	BMW LC-87
Rolls-Royce	MTU - MTL 5048
Rover	
Saab	
Saab	B 040 1065
Same	
Saturn	
SCANIA	
SCANIA	TB1451
Seat	TL 774-C (G11)
Seat	TL 774-D (G12)
Seat	TL 774-F (G12+)
Seat	TL 774-G (G12++)
Seat	TL 774-J (G13)
Seat	TL 774-L (G12evo)
SETRA	DTFR 29C110 ex MB 325.3
SETRA	DTFR 29C120 ex MB 325.5
SETRA	DTFR 29D110 ex MB 326.3 (Ready Mix)
SETRA	DTFR 29D120 ex MB 326.5 (Ready Mix)
SETRA	MB 325.0
Skoda	TL 774-C (G11)
Skoda	TL 774-D (G12)
Skoda	TL 774-F (G12+)
Skoda	TL 774-G (G12++)
Skoda	TL 774-J (G13)
Skoda	TL 774-L (G12evo)
Smart	all enines
Solaris	
Ssangyong	
Stellantis Group	B 71 1111
Stellantis Group	B 71 5110
Steyer Motors	
Subaru	
Suzuki	17011-50F20-F
Suzuki	
Suzuki	Santa Motors
Suzuki Motorbike	
SYM	
Tadano	
Tata	SS7700S1
Tata	
Tesla	
Tesla	
TGB	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft

Toyota	
Toyota	TSK2601G
Traton / Industrial Truck	MPAPS B-6826
Traton / MAN Truck & Bus SE	324 Typ SNF
Triumph	
UD Nissan Diesel	
Valtra	
Van Hool	
Vauxhall	
Vauxhall	GMW 18270
Vauxhall	GMW 3420
Vauxhall	MS.50203
Vestas Wind Systems	
Voith	
Volkswagen (VW)	TL 774-C (G11)
Volkswagen (VW)	TL 774-D (G12)
Volkswagen (VW)	TL 774-F (G12+)
Volkswagen (VW)	TL 774-G (G12++)
Volkswagen (VW)	TL 774-J (G13)
Volkswagen (VW)	TL 774-L (G12evo)
Volvo AB	VCS-2
Volvo Cars	
Volvo Construction	VCS-2 /
Volvo Penta	VCS-2 /
Volvo Trucks & Bus	VCS-2 /
Waukesha	4-1974D
Yamaha	
Yanmar	
AFNOR NF R 15-601	last version November 2020
ASTM Standards	ASTM D3306
ASTM Standards	ASTM D1384
ASTM Standards	ASTM D2570
ASTM Standards	ASTM D4340
ASTM Standards	ASTM D4985
ASTM Standards	ASTM D6210
ASTM Standards	ASTM D7583
Australien Standard	AS 2108-2004
British Standards	BS 6580:2010
China Standard	GB 29743-2013 und 2022
China Standard	GB 27943.1-2022
CUNA Standards	NC 956-16
French Standards	NF R 15-601
FVV Standards	FVV R 530:2005
Japanese Standards	JIS K2234:2006
Japanese Standards	JIS K2234:2018
Korean Standards	KS M 2142
MIL Standards Belgium	BT-PS-606 A
MIL Standards France	DCSEA 615/C
MIL Standards Germany	TL 6850-0038
MIL Standards Italy	E/L-1415b
MIL Standards Norway	FS 6850-0951
MIL Standards Sweden	FSD 8704
NATO Standards	NATO S-759

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
certified by Fokus Zukunft

Navistar B1	
ÖNORM *1	V 5123
Polish Standard	PN-C40007:2000
SAE Standards	SAE J1034
SAE Standards	SAE J814
SAE Standards	SAE J1941
SANS	1251:2005
Swiss Fed. Lab	Empa 170'803
TMC	RP-329
TMC	RP-364
UNE Standards	UNE 26-361-88/1

Lieferformen

Art.-Nr. 835015	12 x 1,5 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 835005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 835020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 835060	60 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 835208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 835100	1.000 Liter	IBC-Container
Art.-Nr. 835000	Bulk	ab 27 to

Mischtabelle

Anteile Frostschutz	Anteile Wasser	Frostschutz bis:
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1.5 Teil	-27°C
1 Teil	1 Teile	-37°C

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN certified by Fokus Zukunft