

BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERATING INSTRUCTIONS - NOTICE D'UTILISATION



999.2000

-  **WERKSTATTVENTILATOR, 70 W**
 **VENTILATEUR D'ATELIER, 70 W**
 **WORKSHOP FAN, 70 W**

DE/TTE/TJU/12-01-2026



Einführung

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause KS Tools entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. In dieser Anleitung finden Sie alle für den sicheren und sachgemäßen Gebrauch notwendigen Informationen. Lesen Sie daher die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und halten Sie sich stets an die darin enthaltenen Hinweise. Diese Anleitung ist Teil des Artikels und ist daher so aufzubewahren, dass sie unbeschädigt erhalten bleibt.

Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: customerservice@kstools.com

1. Einsatzbestimmungen

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschaden, die auf den unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

2. Technische Daten

2.1 Elektrische Anforderungen

Leistung:	70 Watt
Spannungsbereich:	220–240 V – 50/60 Hz
Umdrehungen:	Stufe 1 – 4000 U/min Stufe 2 – 4500 U/min Stufe 3 – 5000 U/min
Schalldruckpegel:	Stufe 1 – 48 dB Stufe 2 – 51.5 dB Stufe 3 – 57 dB

3. Sicherheits- und Gebrauchsanweisung

WARNING!

Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem Halbleiterregler verwenden.

Im Falle einer Störung oder eines Schadens wenden Sie sich bitte an das örtliche Servicezentrum oder den Händler und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

VORSICHT!

1. Stecken Sie das Netzkabel erst dann in die Steckdose, wenn das Gerät vollständig montiert ist.
2. Nur mit Nennspannung verwenden.
3. Fassen Sie während des Betriebs nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen in das Innere des Gehäuses.

4. Arbeitsweise

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG:

Um den Ventilator einzuschalten, drücken Sie einfach den Schalter für die Geschwindigkeitsregelung.

Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel, wie in dieser Garantie festgelegt, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.