



Der lange, schlanke Getriebekopf aus Alu-Druckguss macht den LHW überlegen-vielseitig.

Langhals-Winkelschleifer LHW

Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff.



Zum Trennen, Schruppen, Schleifen, Feinschleifen und zur Formgebung in Holz. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Komplett mit Schleifscheibe aus Edelkorund (K 60), Lamellen- Schleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt).

Das Herz unserer MICROMOT-Feinwerkzeuge für 230 V: der Gleichstrom (DC)-Spezialmotor.

Technische Daten:

230 V. 100 W. 15.000/min. Scheiben Ø 50 mm mit 10 mm-Lochung. Länge 270 mm. Gewicht 550 g. Nachlaufzeit unter 1 Sekunde. Schutzisoliert nach Klasse 2.

NO 28 547



Video LHW



Aufbewahrungskoffer aus hochwertigem PP. Formschön, superstabil und groß genug, um die Maschine nach getaner Arbeit ohne "Fummelei" in den Koffer zurückzulegen. Ein seitlicher Aufkleber identifiziert den Inhalt.

Schleifscheiben aus Edelmetall für LHW

Zum Schruppen, Schleifen, Schärfen und Entrosten von Metall oder NE-Metall. Ø 50 mm.

NO 28 585 Korn 60**Schleifscheiben aus Silicium-Karbid für LHW**

Zum Bearbeiten von sehr harten Materialien wie Stein, Glas, Keramik, aber auch gehärtetem Stahl. Ø 50 mm.

NO 28 587 Korn 60**Lamellenschleifer aus Korund für LHW**

Zum Schleifen und Glätten von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Sehr hohe Abtragsleistung. Ø 50 mm.

NO 28 590 Korn 100**Korund-gebundene Trennscheibe für LHW**

Mit Gewebe-Einlage. 50 x 1 x 10 mm. Zum Trennen von Stahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz. Ø 50 mm.

NO 28 155 5 Stück**Gummistützteller für LHW**

Mit Klettverschluss zur Aufnahme von Korund-gebundenen Schleifblättern und Schleifvlies mit rückseitigem Klett Haftbelag. Ø 50 mm.

NO 28 548 1 Stück**Korund-gebundene Schleifblätter für LHW**

Mit rückseitigem Klett Haftbelag. Für die Bearbeitung gerader und nach außen gewölbter Flächen. Ø 50 mm.

NO 28 549 Korn 80 12 Stück**NO 28 550** Korn 150 12 Stück**Schleifvlies für LHW**

Mit rückseitigem Klett Haftbelag. Zum Reinigen, Mattieren und Schleifen von Stahl, Edelstahl und NE-Metall. Auch zum Entfernen von Anlaufarben geeignet. Ø 50 mm.

NO 28 554 mittel 5 Stück**NO 28 555** fein 5 Stück**Raspelscheibe mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid für LHW**

Zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Kunststoff und Fiberglas. Ohne Kraftaufwand leicht und präzise zu führen. Ø 50 mm. Nicht für Metallbearbeitung!

NO 29 050

