



EAN:	4013288178756	Abmessung:	190x98x36 mm
Teilenr:	05056491001	Gewicht:	520 g
Artikel-Nr:	Tool-Check PLUS Imperial	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- 1/4"-Bit-Ratsche, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griff zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Die Zyklop Mini Knarren



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Kleiner Rückholwinkel



Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Schnelles Schrauben



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hält so ein kleines Werkzeug überhaupt genug aus?



Der Zyklop Mini hält mindestens 65 Nm aus, das ist weit mehr, als man normalerweise an Kraft auf so ein kleines Werkzeug übertragen kann.

Bit-Check als Hebel



Der Bit-Check selbst kann auch als Hebel genutzt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



813 Bits-Handhalter, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 3/16" x 23 mm

	05003514001	1x	3/16" x 23 mm
	05003516001	1x	1/4" x 23 mm
	05003518001	1x	5/16" x 23 mm
	05003519001	1x	11/32" x 23 mm
	05003520001	1x	3/8" x 23 mm
	05003521001	1x	7/16" x 23 mm
	05003522001	1x	1/2" x 23 mm

851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm

	05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
	05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm

	05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
---	-------------	----	-----------------

867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm

	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3/32" x 25 mm

	05135072001	1x	3/32" x 25 mm
	05135073001	1x	1/8" x 25 mm
	05135074001	1x	5/32" x 25 mm
	05135075001	1x	3/16" x 25 mm
	05135076001	1x	1/4" x 25 mm

868/1 V Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm

	05340245001	1x	# 1 x 25 mm
	05066394001	3x	# 2 x 25 mm
	05066396001	1x	# 3 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de